


Météo de l'herbe du 8 octobre 2019

Humidité et fraîcheur au pâturage.

Les cumuls des précipitations et le retour de températures en baisse accompagnent le pâturage de fin de saison avec encore un minimum de croissance. Attention aux conditions de pâturage qui peuvent se détériorer sur sols (enfin !) humides, avec une transition plus conséquente en fourrages à l'auge.



Repères conduite du troupeau : du 30 septembre au 7 octobre 2019

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	21,1	21,1	21,9	22,7	18,6	23,0
TB Moyen (g/kg)	38,0	40,9	39,0	40,4	39,8	40,1
TP Moyen (g/kg)	33,9	34,0	34,1	33,5	33,4	34,1
Valorisation ration de base (kg)	11,4	12,0	12,7	11,5	8,9	9,7
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	59,6	65,6	60,2	65,4	62,9	77,5
g de concentrés / kg de lait	213	208	193	223	233	253


Point de vue de l'éleveur : Brice MONNIN du GAEC MONNIN à FONTENOIS-LES-MONTBOZON (70)

"Après les chaleurs et le sec, nous voilà dans un épisode de pluie. Cela fait du bien à nos pâtures qui continuent à reverdir. La pousse reste timide et nécessite une complémentation à l'auge. Elle est composée de 20 kg d'enrubannage, 1.5 kg de foin et de 2.4 kg de méteil grain. Les vaches changent de paddock tous les jours et y reviennent tous les 30 jours. Elles continuent également à sortir la nuit. Les accès au pâturage sont primordiaux par ce temps de pluie, les chemins bétonnés apportent un réel confort aux animaux".


Propos recueillis par Vincent RICHARD, conseiller technique à Haute-Saône Conseil Elevage.

Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

