


## Météo de l'herbe du 12 juin 2018

### Trop d'eau pour le pâturage !

L'excès d'eau peut freiner la croissance en sols profonds ou peu drainants, mais surtout entraîner du salissement d'herbe et du piétinement, avec également la question des chemins d'accès à stabiliser... Le tournant simplifié à la parcelle grâce au temps de repos, lui laisse plus de temps pour « se refaire ». La croissance est plus ou moins active selon les secteurs, avec l'attente de pouvoir réaliser la fenaison pour disposer de repousses.



### Repères conduite du troupeau : du 4 au 11 juin 2018

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	22,9	24,9	23,7	25,0	21,3	23,8
TB Moyen (g/kg)	36,0	37,6	36,7	38,4	37,2	37,9
TP Moyen (g/kg)	32,1	33,1	32,1	31,8	31,7	32,2
Valorisation ration de base (kg)	14,4	14,8	16,6	16,6	15,5	13,9
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	45,6	53,4	39,0	45,9	34,9	49,0
g de concentrés / kg de lait	167	185	138	153	114	169

### Point de vue de l'éleveuse : Julie DONZEY, JA AU GAEC DU CHENE A LUZE (70)

"La mise à l'herbe a eu lieu le 4 avril, habituellement elle se fait 15 jours plus tôt, les fortes précipitations en sont la cause.

Les températures élevées et la pluviométrie ont permis par la suite de disposer de quantités d'herbe importantes avec 74 vaches au pâturage.

Il a fallu pâturer au fil pour limiter les refus et 4 ha ont été fauchés. Malgré tout il y a eu des refus dans certaines parcelles dus aux conditions climatiques".

Point de vu recueilli par Alexandra VAUTHIER, conseillère à Haute-Saône Conseil Élevage.

Groupe Herbe Franche-Comté

