


Météo de l'herbe du 1^{er} septembre 2020

Retour des précipitations enfin !

Il aura fallu attendre la fin août pour le retour de la pluie. Les 30 à 50 mm du week-end dernier et des températures en baisse vont permettre aux prairies encore en état de ne pas totalement « griller ». L'amorce d'un reverdissement sera parfois salutaire pour la flore avant de pouvoir être productif, avec une complémentation à l'auge qui se rapproche parfois de la ration hivernale. Les troupeaux vont aussi retrouver des zones de confort thermique beaucoup plus soutenables.



Repères conduite du troupeau : 24 au 31 août 2020

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	20,3	25,9	21,0	23,3	19,0	24,5
TB Moyen (g/kg)	36,4	38,1	37,3	38,7	37,1	37,9
TP Moyen (g/kg)	31,9	31,7	32,5	32,9	32,0	32,7
Valorisation ration de base (kg)	10,4	13,5	12,5	12,6	8,9	10,3
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	64,2	65,6	58,5	61,5	66,8	78,7
g de concentrés / kg de lait	218	232	188	190	232	236




Point de vue de l'éleveur : GAEC Boudet à Bornay (500 mètres d'altitude)

« Les chaleurs estivales ont fortement impactées les pâtures. La sortie des vaches est seulement considérée comme de la promenade et elles sont entièrement alimentées au cornadis. La ration se compose de 8kg de foin et 4kg de regain par vache et elles sont complétement avec 2 à 4kg de céréales et 1 à 2kg de tourteaux suivant leur performance. La production moyenne des vaches à la mi-août était de 23kg pour un TB de 36,1 et un TP de 31,2. Le taux de cellules est quant à lui très satisfaisant avec 115 000 cellules/mL.

On espère que les pluies du weekend dernier et celles annoncées permettent un reverdissement des parcelles et donc la reprise du pâturage au cours de l'automne. »

Témoignage recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d'Agriculture du Jura.

Groupe Herbe Franche-Comté



Réalisé avec le soutien financier de :

