


Timide reverdissement.

Les quelques précipitations de la semaine précédente et un temps plus frais assurent un peu de verdure avec un minimum de croissance. Hormis les secteurs d'altitude, avec les dernières récoltes de regain, les prairies desséchées en plaine et plateaux peinent à repartir, faute d'humidité des sols. Un rationnement de transition s'opère progressivement pour maintenir la production avec le retour des vêlages de fin d'été.



Repères conduite du troupeau : 1^{er} au 8 septembre 2020

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	19,8	24,2	22,0	25,5	18,6	25,1
TB Moyen (g/kg)	37,2	40,2	38,2	39,5	38,1	39,1
TP Moyen (g/kg)	32,5	33,6	33,1	33,6	32,1	33,4
Valorisation ration de base (kg)	9,5	11,5	12,6	14,4	7,8	13,5
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	73,0	82,7	59,0	64,2	70,4	71,0
g de concentrés / kg de lait	241	260	199	196	242	227

Point de vue de l'éleveur : M. GUIGON Julien a Cernay l'Eglise :


A 950 m d'altitude, j'ai lâché les vaches dès que la portance des sols le permettait, fin mars. Le pâturage jour et nuit s'est fait après la dernière neige, au 17 mai, un peu plus tard que d'habitude. J'ai effectué un déprimage jusqu'au 20 avril. Durant toute la saison de pâturage elles ont eu du foin à disposition (2-3kg/jr). Sur les 15 derniers jours de juillet, elles ont eu une complémentation en regain pour pallier au manque d'herbe.

En ce moment, elles ont 3kg de foin et 3 kg de concentrés, la production de lait se maintient. Je compte sur la repousse des pâtures pour passer le mois de septembre et sur la pousse du second regain pour octobre. Et ainsi tenir jusqu'à la mise à crèche.


Propos recueillis par Floriane RAVEY de Conseil Elevage 25-90

Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

