


Météo de l'herbe du 10 mars 2020

Conditions trop humides pour pâturer

En secteur plaine où la croissance démarre tranquillement, les conditions météo peu favorables avec de fortes précipitations ne permettent pas une portance des sols suffisante pour assurer de bonnes conditions de mise à l'herbe. Au 9 mars, le repère des 300 ° degrés cumulés au 1er février (repère de mise à l'herbe) était à peine atteint (288 °C à Besançon, 270 °C à Gray). En cas d'amélioration, prévoir un premier passage rapide sur l'ensemble des parcelles en conservant une complémentation de fourrages à l'auge pour assurer la transition alimentaire sur 15 jours.



Repères conduite du troupeau : du 2 au 9 mars 2020

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	23,1	26,2	-	-	21,7	27,6
TB Moyen (g/kg)	37,5	40,2	-	-	39,0	40,3
TP Moyen (g/kg)	32,5	33,7	-	-	32,2	34,1
Valorisation ration de base (kg)	10,7	12,1	-	-	8,2	12,8
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	76,1	76,8	-	-	85,5	77,8
g de concentrés / kg de lait	243	238	-	-	284	238

Point de vue de l'éleveur : Rémy Chatreney - GAEC des Clochettes (La Demie)

La saison passée s'est mieux terminée qu'en 2018, même si on a quand même eu besoin de compléter nos laitières en maïs et enrubannage. Les stocks sont plutôt bons : on a récolté plus de maïs en 2019 qu'en 2018 donc on aura assez de stock pour compléter cet été. Et pareil pour l'enrubannage, on en aura suffisamment pour tenir jusqu'à la récolte du mois de mai. On va garder le même système de pâturage que l'année dernière : 1 parcelle/jour (20 parcelles) pour nos 55 VL et on complétera si besoin. Là ça démarre pas trop mal sur les parcelles où on a mis du lisier (jusqu'à 30 kg MS/ha/j de pousse sur certaines permanentes cette semaine). Propos recueillis par Margaux Reboul Salze, CA70

Groupe Herbe Franche-Comté