


Météo de l'herbe du 16 au 24 septembre 2025

Amorce de l'automne

Après une semaine de très beau temps propice aux dernières récoltes, le retour des précipitations et la chute des températures coïncident avec l'arrivée de l'automne. Des croissances importantes sont encore mesurées. Rappelons par exemple qu'une pousse de 35 kg de MS/ha et par jour nécessite une surface disponible de 46 ares/ vache pour couvrir les besoins à hauteur de 16 kg MS ingérée. Ces repousses restent de qualité en présence de légumineuses pour une production laitière économique. Une complémentation à l'auge couvre une partie des besoins si nécessaire et prépare la transition alimentaire.



Repères « Conduite du troupeau »


	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	21,8	25,6	23,2	25,2	22,2	24,3
TB (g / kg)	38	38,5	38,6	40	38,3	39,6
TP (g / kg)	34,1	34,3	34,3	34,5	34,7	34,5
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	132	164	116	149	165	142
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	77	93	72	76	105	84
g concentrés / kg de lait	212	222	178	193	267	229

Point de vue de l'éleveur : GAEC CARTERON, Aillelans (70)


« Après un été déficitaire en pluviométrie, limitant sérieusement la pousse de l'herbe et les stocks hivernaux de regain, nous avons retrouvé depuis trois semaines des quantités d'herbes suffisantes pour alimenter les vaches. En plus d'herbe à volonté, ces dernières consomment 4 kg de foin, 1,5 d'orge, 1,3 kg de tourteau et 2 kg de blé toasté pour une production de 25 kg. Souhaitons une belle arrière-saison pour que le troupeau profite au maximum du pâturage ! »

Propos recueilli par Charlotte HUOT-MARCHAND, CA70
Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

Référence 2008-2024 Valeurs 2025

